


TECHNISCHE DATEN



STANDARD-SPEZIFIKATION

- · Schwerlast-Auflieger für harten Einsatz
- geeignet für 1 x 20' schwer, 1 x 30', 1 x 40' HC, 2 x 20'
- · SAF Achsen mit Scheibenbremsen
- Jost Stützbeine
- Knorr EBS Bremse
- · Aspöck Beleuchtung

- Gesamtgewicht bis zu 44 to. (Intermodal)
- Seitenanfahrschutz aus eloxiertem Aluminiumprofil
- 12 Container-Verriegelungen
- 2-Schicht Lackierung in der RAL-Farbe Ihrer Wahl
- 5 Jahre Garantie auf Lackierung und Konstruktion

OPTIONEN

- SAF Achsen mit Trommelbremsen
- BPW Achsen mit Trommel- oder Scheibenbremsen
- · Aluminium-Felgen
- · Werkzeugkasten (Kunststoff)

- · Hebe / Senkventil
- · Haldex oder WABCO EBS
- Liftachse

Ihre Ansprechpartner

Deutschland
Dieter Kastel, Vertrieb Dennison Trailers Deutschland
T +49 (0)202 3176 0020
M +49 (0)151 5090 1005

E dieterkastel@dennisontrailers.com

www.dennisontrailers.de

Irland T +353 (0)45 866468 F +353 (0)45 876244 E info@dennisontrailers.com www.dennisontrailers.com